

Tp-link full hd wifi smart home camera

Code d'article: ITTLKC120



TP-LINK KC120. Type: Caméra de sécurité IP, Installation prise en charge: Intérieure, Technologie de connectivité: Sans fil. Format: Sphérique, Type de montage: Bureau, Couleur du produit: Noir. point de vue angle (FOV): 130°. Taille du capteur optique: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Focale Fixe: 3,21 mm

€ 89,99

Caractéristiques

Type:	Caméra de sécurité IP
Installation prise en charge:	Intérieure
Technologie de connectivité:	Sans fil
Conformité RoHS:	Oui
Élément de format:	Sphérique
Type de montage:	Bureau
Couleur du produit:	Noir
Voyants:	Système
point de vue angle (FOV):	130 °
Taille du capteur optique:	25,4 / 2,7 "
Nombre maximum d'ouverture:	2
Focale Fixe:	3.21 mm
Vision nocturne:	Non

Résolution maximale:	1920 x 1080 pixels
Formats de compression visuels:	H.264
Modes vidéo pris en charge:	1080p
Nombre d'images par seconde:	30 ips
Full HD:	Oui
Haut-parleurs intégrés:	Oui
Système audio:	2-voies
Microphone intégré:	Oui
Ethernet/LAN:	Non
Wifi:	Oui
Bluetooth:	Non
Standards wifi:	Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil:	433 Mbit/s
Bande de fréquence:	2.4, 5 GHz
Disque dur intégré:	Non
Technologie de connectivité:	Sans fil
Port USB:	Oui
Interface:	WLAN
Algorithme de sécurité soutenu:	128-bit AES,SSL/TLS,WEP,WPA,WPA2-PSK
Détecteur de mouvement (vidéo):	Oui
Gestion basée sur le web:	Oui
Bouton de réinitialisation:	Oui
Type de source d'alimentation:	Secteur
Tension d'entrée AC:	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC:	50 - 60 Hz
Courant de sortie de l'adaptateur secteur:	0.2 A
Sortie CC en volts:	5

Sortie CC en ampères:	1 A
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE):	Non
Conformité RoHS:	Oui
Température d'opération:	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement:	-20 - 70 °C
Taux d'humidité de fonctionnement:	10 - 95 %
Taux d'humidité relative (stockage):	5 - 90 %
Système mobile supporté:	Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.1, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Largeur:	79 mm
Profondeur:	79 mm
Hauteur:	136.73 mm
Largeur du colis:	184 mm
Profondeur du colis:	144 mm
Hauteur du colis:	100 mm
Poids du paquet:	600 g
nombre de caméras:	1
Câbles inclus:	USB
Kit de montage:	Oui
visses incluses:	Oui
Adaptateur secteur fourni:	Oui
Guide de démarrage rapide:	Oui